

UMWELT-LAGERTECHNIK

GASFLASCHEN- LAGERUNG

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-M

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
- Abschließbares Flügeltor
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

Ausführungen

Typ GFC-M

- Ohne Dach

Typ GFC-M-DF

- Ohne Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

Typ GFC-M/D

- Mit Dach

Typ GFC-M/D-DF

- Mit Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten



GFC-M5 mit 2 x Gasflaschengestell Typ GFG und Gasflaschenhalterung

Zubehör

- Haltevorrichtung mit Kettensicherung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm
- Verzinkter Gitterrostboden, besonders geeignet bei Unebenheiten des Bodens. Der Gitterrostboden erhöht die Höhe des GFC-M um 40 mm.
- Gasflaschengestell **Typ GFG** für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung



Gitterrostboden



Gasflaschenhalterung



Gasflaschengestell Typ GFG

Ohne Dach	GFC-M1	GFC-M1-DF	GFC-M2	GFC-M2-DF	GFC-M3	GFC-M3-DF	GFC-M4	GFC-M4-DF	GFC-M5	GFC-M5-DF
Gasflaschen (Ø 230 mm)	32	32	48	48	60	60	78	78	104	104
BxTxH (mm)	2100 x 1085 x 2100	2100 x 1085 x 2100	2100 x 1500 x 2100	2100 x 1500 x 2100	2400 x 1500 x 2100	2400 x 1500 x 2100	3100 x 1500 x 2100	3100 x 1500 x 2100	3100 x 2100 x 2100	3100 x 2100 x 2100
Gewicht (kg)	179	179	194	194	217	213	242	247	282	287
Doppelflügeltor		✓		✓		✓		✓		✓
Feuerverzinkt	4477-04-0000-7	4477-15-0000-7	4477-03-0000-7	4477-16-0000-7	4477-05-0000-7	4477-17-0000-7	4477-06-0000-7	4477-18-0000-7	4477-07-0000-7	4477-19-0000-7
Preis (EUR)	1209,-	1387,-	1284,-	1462,-	1438,-	1618,-	1518,-	1732,-	1755,-	1968,-
Gitterrostboden										
BxTxH (mm)	2100 x 1155 x 70	2100 x 1155 x 70	2100 x 1570 x 70	2100 x 1570 x 70	2400 x 1570 x 70	2400 x 1570 x 70	3100 x 1570 x 70	3100 x 1570 x 70	3100 x 2170 x 70	3100 x 2170 x 70
Gewicht (kg)	47	47	79	79	94	94	121	121	153	153
Feuerverzinkt	4477-04-0100	4477-04-0100	4477-03-0900	4477-03-0900	4477-05-0200	4477-05-0200	4477-06-0100	4477-06-0100	4477-07-0100	4477-07-0100
Preis (EUR)	303,-	303,-	415,-	415,-	557,-	557,-	686,-	686,-	842,-	842,-

Gasflaschengestell Typ GFG

BxTxH (mm)	1300 x 1000 x 850
Gewicht (kg)	37
Verzinkt	4477-13-0000-7
Preis (EUR)	234,-

Gasflaschenhalterung

Gasflaschen (Ø 230 mm)	3
Gewicht (kg)	7
Feuerverzinkt	4477-00-0200-7
Preis (EUR)	46,-

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-M



GFC-M4/D-DF



GFC-M0/D mit Gasflaschenhalterung



GFC-M5/D mit 2 x Gasflaschengestell Typ GFG



2x Typ GFG, gestapelt

Mit Dach	GFC-M0/D	GFC-M1/D	GFC-M1/D-DF	GFC-M2/D	GFC-M2/D-DF	GFC-M3/D	GFC-M3/D-DF	GFC-M4/D	GFC-M4/D-DF	GFC-M5/D	GFC-M5/D-DF
Gasflaschen (Ø 230 mm)	16	32	32	48	48	60	60	78	78	104	104
BxTxH (mm)	1085 x 1085 x 2100	2100 x 1085 x 2190	2100 x 1085 x 2190	2100 x 1500 x 2190	2100 x 1500 x 2190	2400 x 1500 x 2190	2400 x 1500 x 2190	3100 x 1500 x 2190	3100 x 1500 x 2190	3100 x 2100 x 2190	3100 x 2100 x 2190
Gewicht (kg)	124	201	201	222	222	254	250	285	290	344	349
Doppelflügeltor			✓		✓		✓		✓		✓
Feuerverzinkt	4477-14-0000-7	4477-09-0000-7	4477-20-0000-7	4477-08-0000-7	4477-21-0000-7	4477-10-0000-7	4477-22-0000-7	4477-11-0000-7	4477-23-0000-7	4477-12-0000-7	4477-24-0000-7
Preis (EUR)	1124,-	1363,-	1541,-	1450,-	1627,-	1635,-	1813,-	1748,-	1960,-	2066,-	2279,-
Gitterrostboden											
BxTxH (mm)	1155 x 1085 x 70	2100 x 1155 x 70	2100 x 1155 x 70	2100 x 1570 x 70	2100 x 1570 x 70	2400 x 1570 x 70	2400 x 1570 x 70	3100 x 1570 x 70	3100 x 1570 x 70	3100 x 2170 x 70	3100 x 2170 x 70
Gewicht (kg)	30	47	47	79	79	94	94	121	121	153	153
Feuerverzinkt	4477-14-0100	4477-04-0100	4477-04-0100	4477-03-0900	4477-03-0900	4477-05-0200	4477-05-0200	4477-06-0100	4477-06-0100	4477-07-0100	4477-07-0100
Preis (EUR)	168,-	303,-	303,-	415,-	415,-	557,-	557,-	686,-	686,-	842,-	842,-

Gasflaschengestell Typ GFG

BxTxH (mm)	1300 x 1000 x 850
Gewicht (kg)	37
Verzinkt	4477-13-0000-7
Preis (EUR)	234,-

Gasflaschenhalterung

Gasflaschen (Ø 230 mm)	3
Gewicht (kg)	7
Feuerverzinkt	4477-00-0200-7
Preis (EUR)	46,-

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-E

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, mit Gabelstapler verfahrbar

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler

Ausführungen

Typ GFC-E/G

- Mit Gitterrostboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Typ GFC-E/T

- Mit Tränenblechboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Zubehör

- Haltevorrichtung mit Kettensicherung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm
- Gasflaschengestell **Typ GFG** für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung
- Auffahrrampe **Typ AR**
- Trennwand



Gasflaschenhalterung



Auffahrrampe Typ AR



GFC-E/T M4



GFC-E/G M4 mit Trennwand und Gasflaschengestell Typ GFG

Mit Gitterrostboden	GFC-E/G M0	GFC-E/G M1	GFC-E/G M2	GFC-E/G M3	GFC-E/G M4	GFC-E/G M5
Gasflaschen (Ø 230 mm)	16	32	45	60	78	104
BxTxH (mm)	1085 x 1140 x 2170	2120 x 1160 x 2260	2115 x 1575 x 2260	2530 x 1575 x 2260	3140 x 1575 x 2260	3140 x 2175 x 2260
Gewicht (kg)	194	336	393	438	518	688
Feuerverzinkt	4477-14-1000-7	4477-20-1000-7	4477-21-1000-7	4477-22-1000-7	4477-29-1000-7	4477-24-1000-7
Preis (EUR)	1783,-	2461,-	2695,-	2990,-	3230,-	3965,-
Trennwand						
BxTxH (mm)		5 x 980 x 2015	5 x 1400 x 2020	5 x 1400 x 2020	5 x 1400 x 2020	5 x 2000 x 2020
Gewicht (kg)		25	70	70	70	71
Feuerverzinkt		4477-20-1500	4477-22-1500	4477-22-1500	4477-22-1500	4477-24-1500
Preis (EUR)		101,-	149,-	149,-	149,-	217,-
Mit Tränenblechboden	GFC-E/T M0	GFC-E/T M1	GFC-E/T M2	GFC-E/T M3	GFC-E/T M4	GFC-E/T M5
Gasflaschen (Ø 230 mm)	16	32	45	60	78	104
BxTxH (mm)	1085 x 1140 x 2170	2120 x 1160 x 2260	2115 x 1575 x 2260	2530 x 1575 x 2260	3140 x 1575 x 2260	3140 x 2175 x 2260
Gewicht (kg)	210	365	432	484	583	777
Feuerverzinkt	4477-14-2000-7	4477-20-2000-7	4477-21-2000-7	4477-22-2000-7	4477-29-2000-7	4477-24-2000-7
Preis (EUR)	1813,-	2516,-	2780,-	3080,-	3327,-	4107,-
Trennwand						
BxTxH (mm)		5 x 980 x 2015	5 x 1400 x 2020	5 x 1400 x 2020	5 x 1400 x 2020	5 x 2000 x 2020
Gewicht (kg)		25	70	70	70	71
Feuerverzinkt		4477-20-1500	4477-22-1500	4477-22-1500	4477-22-1500	4477-24-1500
Preis (EUR)		101,-	149,-	149,-	149,-	217,-

Gasflaschenhalterung

Gasflaschen (Ø 230 mm)	3
Gewicht (kg)	7
Feuerverzinkt	4477-00-0200-7
Preis (EUR)	46,-

Gasflaschengestell Typ GFG

BxTxH (mm)	1300 x 1000 x 850
Gewicht (kg)	37
Verzinkt	4477-13-0000-7
Preis (EUR)	234,-

Auffahrrampe Typ AR

BxTxH (mm)	800 x 1140 x 115
Gewicht (kg)	56
Verzinkt	4477-20-3000-7
Preis (EUR)	177,-

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-B

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, Wände und Dach feuerbeständig

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter
- Tränenblechboden
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

Ausführungen

Typ GFC-B


- Feuerbeständige Wände und Dach F90 gem. DIN 4102

Typ GFC-B/W


- Feuerbeständige Wände und Dach F90 gem. DIN 4102
- Feuerbeständige Trennwand F90

Zubehör

- Haltevorrichtung mit Kettensicherung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm
- Gasflaschengestell **Typ GFG** für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung



GFC-B M2



GFC-B M5



GFC-B/W M2 mit Gasflaschenhalterung

Ohne Trennwand	GFC-B M0	GFC-B M1	GFC-B M2	GFC-B M3	GFC-B M4	GFC-B M5
Gasflaschen (Ø 230 mm)	12	28	40	45	60	95
BxTxH (mm)	1185 x 1120 x 2210	2120 x 1210 x 2265	2125 x 1610 x 2265	2425 x 1610 x 2265	3120 x 1610 x 2295	3120 x 2215 x 2295
Gewicht (kg)	373	561	683	760	972	1216
Feuerrot	4477-30-0000-2	4477-31-0000-2	4477-32-0000-2	4477-33-0000-2	4477-34-0000-2	4477-35-0000-2
Preis (EUR)	3637,-	4303,-	4520,-	5235,-	5893,-	8148,-

Mit Trennwand	GFC-B/W M1	GFC-B/W M2	GFC-B/W M3	GFC-B/W M4	GFC-B/W M5
Gasflaschen (Ø 230 mm)	26	35	45	60	94
BxTxH (mm)	2120 x 1210 x 2265	2125 x 1610 x 2265	2425 x 1610 x 2265	3120 x 1610 x 2295	3120 x 2215 x 2295
Gewicht (kg)	630	777	854	1050	1328
Feuerrot	4477-31-1000-2	4477-32-1000-2	4477-33-1000-2	4477-34-1000-2	4477-35-1000-2
Preis (EUR)	4585,-	4851,-	5571,-	6235,-	8583,-

Gasflaschenhalterung

Gasflaschen (Ø 230 mm)	4
Gewicht (kg)	2
Feuerverzinkt	4477-30-0900
Preis (EUR)	79,-

Gasflaschengestell Typ GFG

BxTxH (mm)	1300 x 1000 x 850
Gewicht (kg)	37
Verzinkt	4477-13-0000-7
Preis (EUR)	234,-

GASFLASCHEN-DEPOT TYP GFD

Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich, Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

- Konstruktion nach TRGS 510
- Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden



GFD-L 1



GFD-G 1



GFD-G 2



GFD-L 2

Produkt	GFD-G 1	GFD-G 2	GFD-L 1	GFD-L 2
BxTxH (mm)	840 x 690 x 1475	1680 x 690 x 1475	840 x 690 x 1475	1680 x 690 x 1475
Türen / Ausführung	1 / Geschlossen	2 / Geschlossen	1 / Gelocht	2 / Gelocht
Gasflaschen (11 kg)	10	20	10	20
Gewicht (kg)	91	182	75	150
Verzinkt	4495-03-0000-7	4495-06-0000-7	4495-04-0000-7	4495-07-0000-7
Preis (EUR)	470,-	871,-	495,-	946,-

GASFLASCHEN-WANDHALTERUNG TYP GWH

Sichere Lagerung einzelner Gasflaschen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Kettensicherung
- Vorbereitet für Wandbefestigung
- Wahlweise für 1, 2, oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm



GWH 320-I



GWH 230-II



GWH 230-III

Produkt	GWH 140-I	GWH 140-II	GWH 140-III	GWH 230-I	GWH 230-II	GWH 230-III	GWH 320-I	GWH 320-II	GWH 320-III
Ø (mm) Gasflaschen	140	140	140	230	230	230	320	320	320
Gasflaschen	1	2	3	1	2	3	1	2	3
BxTxH (mm)	200 x 90 x 50	420 x 90 x 50	640 x 90 x 50	290 x 135 x 50	600 x 135 x 50	910 x 135 x 50	380 x 180 x 50	780 x 180 x 50	1180 x 180 x 50
Gewicht (kg)	1	2	3	1	2	4	2	3	5
Feuerverzinkt	4477-96-0000-7	4477-97-0000-7	4477-98-0000-7	4477-93-0000-7	4477-94-0000-7	4477-95-0000-7	4477-90-0000-7	4477-91-0000-7	4477-92-0000-7
Preis (EUR)	36,-	49,-	69,-	38,-	53,-	74,-	39,-	57,-	82,-

STAHLFLASCHEN-PALETTE TYP SFP

Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von Stahlflaschen

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherungsketten
- Seitliche Kippbegrenzung
- Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen




SFP 8



SFP 4

Produkt	SFP 4	SFP 8
Gasflaschen (Ø 230 mm)	4	8
LxBxH (mm)	500 x 860 x 1080	1100 x 860 x 1080
Gewicht (kg)	55	89
Feuerverzinkt	4481-01-0000-7	4481-02-0000-7
Preis (EUR)	375,-	503,-



UMWELT-LAGERTECHNIK



Willy Lüning GmbH
Buerer Straße 374, 46282 Dorsten
Tel. 0 23 62 / 2 22 15 • Fax 0 23 62 / 4 39 21
info@willy-luening.de • www.willy-luening.de

Die Angebote in diesem Prospekt richten sich nur an Unternehmer i.S.d. § 14 BGB. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in EUR zzgl. Mehrwertsteuer, inklusive Frachtkosten für alle Zielorte in Deutschland (außer Inseln), gültig bis 31.03.2024.

Stand 08-2023 – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.